

WINFLEX

PAVIMENTO SPC IMPERMEABILE



IMPERMEABILE

ALPOD



DICHIARAZIONI / NOTE IMPORTANTI

Variazioni di colore e venatura – Il colore, la texture e la venatura del prodotto possono differire dalle immagini stampate o dai campioni a causa delle caratteristiche naturali del legno e dei limiti di visualizzazione/stampa digitale. Consigliamo di visionare un campione reale prima della scelta finale.

Rappresentatività dei campioni – I campioni hanno valore puramente indicativo e mostrano solo le caratteristiche generali. Data la naturale variabilità del legno, il pavimento fornito può differire dal campione.

Benvenuti in
Winflex
by Alpod

Per il prossimo capitolo
della tua vita.

Decoro
ROVERE SAVANNAH



“

L'estetica del legno e della pietra, con un comfort su cui puoi contare.

CHE COS'È L'SPC?

Winflex SPC è un pavimento vinilico impermeabile di nuova generazione che unisce un aspetto naturale a un'eccezionale stabilità e al comfort di tutti i giorni.

Il pavimento SPC (Stone Plastic Composite) è un pavimento vinilico rigido con un'anima minerale che gli conferisce eccezionale stabilità, resistenza e impermeabilità. È durevole, facile da posare, confortevole al calpestio e ideale per case dinamiche e ambienti commerciali, dove l'affidabilità è fondamentale.

La collezione Winflex SPC cattura l'autentica bellezza del legno e della pietra naturali, reinterpretata per la vita di tutti i giorni.



NUOVE PROPOSTE

Collezione Stone

Porta un'estetica in pietra moderna nei tuoi ambienti con i nuovi design Winflex Stone. Ispirati alle superfici naturali di pietra, cemento e terrazzo, questi decori offrono un carattere contemporaneo e armonioso, unito ai vantaggi pratici del vinile SPC.

Collezione Elegance

Winflex Elegance introduce un formato dogra più grande, che dona agli ambienti una sensazione più aperta e contemporanea. Le dimensioni maggiorate valorizzano il decoro, creano linee visive più lunghe e si integrano perfettamente negli interni moderni, dove si desidera un effetto pulito e arioso.



Decoro
ROVERE LISBON

PERCHÉ FUNZIONA?

Progettato per offrire comfort nell'uso quotidiano.

I pavimenti Winflex sono progettati per ambienti in cui contano durata, comfort ed estetica. Uniscono decori ispirati al legno e alla pietra naturali a prestazioni affidabili, offrendo una soluzione pratica sia per spazi residenziali sia per contesti commerciali.

PROGETTATO PER DURARE



I pavimenti Winflex sono progettati per affrontare senza difficoltà l'usura quotidiana. Lo strato protettivo resistente aiuta a contrastare graffi, macchie e urti, rendendoli una scelta affidabile per case molto vissute e spazi commerciali.

COMFORT CHE SENTI OGNI GIORNO



Il materassino integrato migliora il comfort di camminata e riduce la rumorosità, creando un ambiente più tranquillo. Winflex è inoltre adatto al riscaldamento a pavimento, per una piacevole sensazione in ogni stagione.

IMPERMEABILE E SENZA PENSIERI



Grazie alla sua struttura impermeabile, Winflex può essere utilizzato anche in ambienti soggetti all'umidità. Versamenti, vapore e pulizia quotidiana non sono un problema, permettendo al pavimento di mantenere la sua bellezza nel tempo.

SCEGLI IN MODO RESPONSABILE



I pavimenti Winflex SPC sono realizzati secondo metodi produttivi responsabili dal punto di vista ambientale e rispettano i più moderni standard per un ambiente interno sano.





FINITURE SUPERFICIALI

Progettato per un aspetto naturale. Creato per offrire la giusta sensazione.

I pavimenti Winflex SPC sono disponibili con diverse finiture superficiali, studiate per valorizzare il carattere visivo del pavimento. Dalle superfici effetto legno lisce e raffinate alle venature più marcate e strutturate, fino ai moderni effetti pietra, ogni finitura è pensata per adattarsi a stili di interni ed esigenze di vita differenti.



SUPERFICIE BP WOOD

Una superficie liscia e raffinata che valorizza il disegno del legno con un aspetto pulito e uniforme.



SUPERFICIE LEGNO STRUTTURATA

Una superficie strutturata che segue la venatura naturale del legno, aggiungendo profondità e un carattere legno più marcato.



SUPERFICIE PIETRA

Una superficie opaca ispirata alla pietra naturale e al cemento, con una texture delicata che dona un aspetto moderno ed equilibrato.

“

Winflex offre prestazioni affidabili, senza richiedere attenzioni particolari.



STRUTTURA DELLA DOGA


Progettata strato dopo strato per garantire prestazioni e comfort.

Le doghe Winflex SPC sono realizzate con una struttura multistrato, in cui ogni strato svolge una funzione specifica. Insieme garantiscono protezione della superficie, definizione estetica, stabilità strutturale e comfort nell'uso quotidiano.

Gli strati protettivi superiori proteggono la superficie dall'usura e dall'utilizzo quotidiano, mentre lo strato decorativo definisce l'aspetto del legno o della pietra. Al di sotto, gli strati del nucleo garantiscono stabilità dimensionale e resistenza, anche in presenza di variazioni di temperatura e traffico intenso. I materassini integrati migliorano ulteriormente il comfort, la riduzione del rumore e l'efficienza di posa.

A seconda della collezione, le strutture delle doghe Winflex sono ottimizzate per diverse esigenze prestazionali, dalla rigidità leggera a un maggiore comfort acustico, mantenendo al contempo una qualità e un'affidabilità costanti su tutta la gamma.

Stabilo



- 1 Rivestimento UV
- 2 Strato di usura
- 3 Film decorativo in PVC
- 4 Strato in SPC
- 5 Strato centrale SPC
- 6 Strato in SPC
- 7 Sottostrato in sughero

Master Imperial Elegance Chevron Herringbone



- 1 Rivestimento UV
- 2 Strato di usura
- 3 Film decorativo in PVC
- 4 Strato in SPC
- 5 Sottostrato in sughero

Stone Rigid Classic Plus Basic



- 1 Rivestimento UV
- 2 Strato di usura
- 3 Film decorativo in PVC
- 4 Strato in SPC
- 5 Sottostrato IXPE



Decoro
ROVERE BIRMINGHAM

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	RISULTATO SPC	REQUISITI	NORME
Test ai ftalati	Assenti	N/A	EN 14372:2004
Stabilità alla luce	Classe 6	N/A	ISO B02:1994
Stabilità dimensionale	direzione x: 0,04 % direzione y: 0,06 %	< 0,25 %	EN 434
Resistenza agli agenti chimici	Nessuna variazione rilevata: nessun opacizzamento, attacco superficiale o macchie	Non oltre lievi variazioni di opacità, attacco superficiale o macchie	EN 374
Resistenza alle sedie con ruote	Dopo 25.000 cicli nessun danno visibile	N/A	EN 425
Resistenza all'abrasione	Strato di usura 0,7 mm – W34 Strato di usura 0,5 mm – W33 Strato di usura 0,4 mm – W32 Strato di usura 0,3 mm – W31	N/A	EN 13329
Pentaclorofenolo (PCP)	N/A	N/A	CEN/TR 14823:2003
Emissioni di formaldeide	N. D.	E1	EN 717-1:2004
Reazione al fuoco	BFL-S1	N/A	EN 13501-1
Resistenza allo scivolamento	$\mu = 0,36$ – Classe DS, R10	$\mu > 0,3$	EN 13893:2003
Squadro (ortogonalità)	Max = 0,05 mm / 180 mm Max = 0,1 mm / 1220 mm	<0,25/305 mm	ASTM F2055-17
Conducibilità termica	0,114 W/(mK)	N/A	EN14234

PRODUCT	GUARANTEE DOMESTIC	GUARANTEE COMMERCIAL	ABRASION CLASS	JOINT TYPE	FLOOR HEATING	CLASS	M ² /PACK	BOX/PALL
MASTER	20 ANNI	5 ANNI	34	5G		W34	2,095	56
IMPERIAL	20 ANNI	5 ANNI	33	5G		W33	2,514	52
ELEGANCE	20 ANNI	5 ANNI	33	5G		W33	2,094	56
STABILO	20 ANNI	5 ANNI	33	5Gi		W33	1,317	48
HERRINGBONE	20 ANNI	5 ANNI	33	5G		W33	2,031	48
CHEVRON	20 ANNI	5 ANNI	33	5G		W33	1,159	80
STONE	20 ANNI	5 ANNI	33	5G		W33	2,506	32
RIGID	20 ANNI	5 ANNI	33	CLICK		W33	2,196	44
CLASSIC PLUS	10 ANNI	5 ANNI	32	CLICK		W32	1,777	52
BASIC	10 ANNI	0 ANNI	31	CLICK		W31	2,183	44

Certificazioni



EPD VERIFICATA

Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) verificata da terze parti, che fornisce dati standardizzati sul ciclo di vita (ad es. carbonio ed energia) per questo pavimento SPC. Consente confronti coerenti tra i prodotti e supporta la documentazione per edifici sostenibili (LEED/BREEAM).



MARCATURA CE

Dichiarazione che attesta la conformità del pavimento ai requisiti applicabili dell'Unione Europea in materia di sicurezza, salute e ambiente, supportata da una Dichiarazione di Prestazione (DoP). Facilita la conformità normativa e l'immissione sul mercato in tutto lo Spazio Economico Europeo.



TEST VOC A+

Classificazione di qualità dell'aria indoor A+ che conferma emissioni molto basse di composti organici volatili (VOC) dopo l'installazione. Favorisce ambienti più salubri e la conformità alle più comuni specifiche europee sulla qualità dell'aria interna.



EUROFINS INDOOR AIR COMFORT - GOLD

Certificazione indipendente che dimostra emissioni VOC molto basse grazie a test di prodotto e regolari audit di fabbrica. Il livello Gold rispetta alcuni dei criteri più rigorosi in Europa ed è riconosciuto per i crediti relativi ai materiali a basse emissioni nei programmi di edilizia sostenibile.

DIMENSIONI DELLE DOGHE

Rapporto 1:10



CHEVRON

6,0/0,55 mm
120 x 690 mm



HERRINGBONE

5,5/0,55 mm
125 x 625 mm



STONE

5,5/0,55 mm
457 x 914 mm



STABILO

6,0/0,55 mm
180 x 1220 mm



RIGID

5,0/0,55 mm
180 x 1220 mm



Le immagini e le dimensioni dei campioni riportati in questo decor book sono riprodotti nel modo più accurato possibile.



Rispetto alle doghe reali possono verificarsi lievi variazioni di colore, texture o scala.



Decoro
PIETRA NILE

GUIDA ALLE CARATTERISTICHE

Vantaggi a colpo d'occhio.



GARANZIA COMMERCIALE

Copre l'uso commerciale fino a 5 anni.




GARANZIA RESIDENZIALE

Copre l'uso domestico fino a 20 anni.



GARANZIA RESIDENZIALE

Copre l'uso domestico fino a 10 anni.




CLASSE D'USO 31

Adatto per uso domestico moderato o per un utilizzo commerciale leggero e occasionale.



CLASSE D'USO 32

Adatto per uso commerciale generale e traffico pedonale regolare.



CLASSE D'USO 33

Adatto per uso commerciale intenso e traffico pedonale elevato.



CLASSE D'USO 34

Adatto per uso commerciale molto intenso e traffico pedonale estremamente elevato.



STRATO PROTETTIVO IN PU

Strato in poliuretano applicato in fabbrica per una maggiore durata.



SUPERFICIE ANTISTATICA

Aiuta a ridurre l'accumulo di elettricità statica.



5G CLICK

Sistema di incastro 5G evoluto per una posa rapida, semplice e sicura.




5Gi CLICK

Sistema di incastro rinforzato per una posa sicura e stabile.



CLICK

Doghe ad incastro per una posa stabile e sicura.



RIDUZIONE DEL RUMORE

Riduce sia il rumore da calpestio sia quello ambientale.



100% IMPERMEABILE

Superficie progettata per resistere all'umidità e ai versamenti quotidiani.



PIACEVOLMENTE CALDO AL TATTO

Offre una sensazione naturalmente calda sotto i piedi.



FACILE DA PULIRE

Pulizia e manutenzione quotidiana semplici.



POSA FACILE

Installazione rapida e semplice.



RESISTENTE ALL'ABRASIONE

Resiste all'usura causata dal calpestio.



STABILE DIMENSIONALMENTE

Resiste a spostamenti, imbarcamenti o deformazioni nel tempo.



ANTISCIVOLO

Superficie sicura e antiscivolo per aiutare a prevenire gli incidenti.



SOTTOSTRATO INTEGRATO IN SUGHERO / IXPE

Sottostrato integrato per maggiore comfort e riduzione del rumore.




COMPATIBILE CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Può essere installato su sistemi di riscaldamento a pavimento.*

* Prima di installare su sistemi di riscaldamento a pavimento, verificare sempre e seguire le istruzioni di posa.


WINFLEX STABILO

Collezione




ROVERE ST. MORITZ

1069




ROVERE GOSSAMER

1071




ROVERE COTTAGE

1072



ROVERE GREENLAND

1073




ROVERE DEL TORO

1074



ROVERE SHERWOOD

1220




ROVERE ELTON

1221



ROVERE SORIA

1222



ROVERE VALLEY

1223



ROVERE NEWBURY

1224



ROVERE ARMOURY

1225


WINFLEX MASTER

Collezione



ROVERE EL CAPITAN

1192



ROVERE GROSSGLOCKNER

1193


WINFLEX IMPERIAL

Collezione




ROVERE EVEREST

1124




ROVERE KILIMANJARO

1125



ROVERE EIGER

1126




ROVERE MATTERHORN

1127




ROVERE K2

1128




ROVERE LHOTSE

1130



ROVERE MANASLU

1162




NOCE ARARAT

1163




ROVERE MCKINLEY

1180




ROVERE RAINIER

1189



ROVERE ETNA

1190




ROVERE ELBRUS

1191


WINFLEX ELEGANCE

Collezione



ROVERE LAGOS

1243




ROVERE PALMA

1244




ROVERE DUBAI

1245




ROVERE CANCUN

1246



ROVERE SALINAS

1247



ROVERE MADEIRA

1248



ROVERE CAMDEN

1249



ROVERE SAINT TROPEZ

1250




ROVERE LISBON

1251


WINFLEX CHEVRON

Collezione




ROVERE ARDENNES

1226




ROVERE TAIGA

1227




ROVERE YELLOWSTONE

1228




ROVERE DESERT

1229



ROVERE SAVANNAH

1230




ROVERE SCHWARZWALD

1231


WINFLEX HERRINGBONE

Collezione




ROVERE LONDON

1164




ROVERE DUBLIN

1165




ROVERE BIRMINGHAM

1166




ROVERE BRISTOL

1167



ROVERE GLASGOW

1168




ROVERE LIVERPOOL

1169



NOCE BRIGHTON

1183



ROVERE NEWCASTLE

1188

WINFLEX STONE

Collezione



PIETRA SLATE

1092



PIETRA GRAPHITE

1093



PIETRA MISSISSIPPI

1105




PIETRA NILE

1106




CERAMICA LEVANTO

1238



CEMENTO BEIGE

1239



CEMENTO GREY

1240



TERAZZO DARK

1241



TERAZZO LIGHT

1242


WINFLEX RIGID

Collezione




ROVERE HARLECH

1059




ROVERE HAYFIELD

1060




ROVERE REYKJAVIK

1061




ROVERE ATLAS

1062



ROVERE SAN DIEGO

1063




ROVERE CALYPSO

1065



ROVERE SILVERDALE

1174




ROVERE STERLING

1175




ROVERE ASHLAND

1176



ROVERE SUNDANCE

1177



NOCE LANGLEY

1179



ROVERE PRESTON

1197



ROVERE SHERMAN

1198



ROVERE ALMINGTON

1199

WINFLEX CLASSIC PLUS

Collezione



ROVERE VOLGA

1095



ROVERE DANUBE

1096



ROVERE EBRO

1098



ROVERE RHINE

1100



ROVERE ELBE

1101



ROVERE THAMES

1102



ROVERE SEINE

1103



ROVERE AMAZONE

1184



ROVERE ORINOCO

1185



ROVERE MURRAY

1186



ROVERE GANGES

1187

WINFLEX BASIC

Collezione



ROVERE VALENCIA

1157



ROVERE TOLEDO

1158



ROVERE MALAGA

1159



ROVERE GRANADA

1160



ROVERE SEVILLA

1161



ROVERE CADIZ

1207



ROVERE ZARAGOZA

1208



Decoro
ROVERE NEWBURY

WINFLEX
STABILO



STABILO

ROVERE ST. MORITZ

Dimensioni 6,0/0,55 x 180 x 1220 mm

1069

Classe d'uso W33

Installazione 5Gi

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED)




STABILO

ROVERE GOSSAMER

1071

<i>Dimensioni</i>	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5Gi
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSÉD)




STABILO

ROVERE COTTAGE

1072

<i>Dimensioni</i>	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5Gi
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSSED)



STABILO

ROVERE GREENLAND

<i>Dimensioni</i>	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm	1073
<i>Classe d'uso</i>	W33	
<i>Installazione</i>	5Gi	
<i>Tipo di incastro</i>	Click	
<i>Bisellatura</i>	4V	
<i>Sottostrato</i>	Sughero	

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSSED)



STABILO

ROVERE DEL TORO

Dimensioni 6,0/0,55 x 180 x 1220 mm

1074


Classe d'uso W33

Installazione 5Gi

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSSED)



STABILO

ROVERE SHERWOOD

Dimensioni 6,0/0,55 x 180 x 1220 mm

1220


Classe d'uso W33

Installazione 5Gi

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSSED)




STABILO

ROVERE ELTON

1221

<i>Dimensioni</i>	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5Gi
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSSED)




STABILO

ROVERE SORIA

1222

<i>Dimensioni</i>	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5Gi
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSSED)



STABILO

ROVERE VALLEY

1223

<i>Dimensioni</i>	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5Gi
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSÉD)



STABILO

ROVERE NEWBURY

Dimensioni 6,0/0,55 x 180 x 1220 mm

1224


Classe d'uso W33

Installazione 5Gi

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSSED)




STABILO

ROVERE ARMOURY

1225

<i>Dimensioni</i>	6,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5Gi
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)




Decoro
ROVERE GROSSGLOCKNER


WINFLEX
MASTER



MASTER

ROVERE EL CAPITAN

<i>Dimensioni</i>	6,0/0,70 x 229 x 1830 mm	1192
<i>Classe d'uso</i>	W34	
<i>Installazione</i>	5G	
<i>Tipo di incastro</i>	Click	
<i>Bisellatura</i>	4V	
<i>Sottostrato</i>	Sughero	

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED), SUPER MATT



MASTER

ROVERE GROSSGLOCKNER

Dimensioni 6,0/0,70 x 229 x 1830 mm

1193


Classe d'uso W34

Installazione 5G

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)




Decoro
NOCE ARARAT

WINFLEX
IMPERIAL

« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSED)




IMPERIAL

ROVERE EVEREST

1124

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED)



IMPERIAL

ROVERE KILIMANJARO

Dimensioni 5,5/0,55 x 229 x 1830 mm

1125

Classe d'uso W33

Installazione 5G

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






IMPERIAL

ROVERE EIGER

1126

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED)



IMPERIAL

ROVERE MATTERHORN

Dimensioni 5,5/0,55 x 229 x 1830 mm

1127


Classe d'uso W33

Installazione 5G

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED)




IMPERIAL

ROVERE K2

1128

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






IMPERIAL

ROVERE LHOTSE

1130

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)




IMPERIAL

ROVERE MANASLU

1162

Dimensioni 5,5/0,55 x 229 x 1830 mm


Classe d'uso W33

Installazione 5G

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




IMPERIAL

NOCE ARARAT

1163

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED), SUPER MATT




IMPERIAL

ROVERE MCKINLEY

1180

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 240 x 1830 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED), SUPER MATT



IMPERIAL

ROVERE RAINIER

1189

Dimensioni 5,5/0,55 x 229 x 1830 mm


Classe d'uso W33

Installazione 5G

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED), SUPER MATT




IMPERIAL

ROVERE ETNA

1190

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)





IMPERIAL

ROVERE ELBRUS

1191

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 229 x 1830 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



Decoro
ROVERE ST. TROPEZ

WINFLEX
ELEGANCE

« BACK






ELEGANCE

ROVERE LAGOS

1243

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)





ELEGANCE

ROVERE PALMA

1244

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)





ELEGANCE

ROVERE DUBAI

1245

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





ELEGANCE

ROVERE CANCUN

Dimensioni 5,5/0,55 x 229 x 1524 mm

1246


Classe d'uso W33

Installazione 5G

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



ELEGANCE

ROVERE SALINAS

Dimensioni 5,5/0,55 x 229 x 1524 mm

1247


Classe d'uso W33

Installazione 5G

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



ELEGANCE

ROVERE MADEIRA

Dimensioni 5,5/0,55 x 229 x 1524 mm

1248


Classe d'uso W33

Installazione 5G

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)





ELEGANCE

ROVERE CAMDEN

1249

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)




ELEGANCE

ROVERE SAINT TROPEZ

Dimensioni 5,5/0,55 x 229 x 1524 mm

1250


Classe d'uso W33

Installazione 5G

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)





ELEGANCE

ROVERE LISBON

1251

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 229 x 1524 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)




Decoro
ROVERE ARDENNES

WINFLEX
CHEVRON

« BACK





CHEVRON

ROVERE ARDENNES

Dimensioni 6,0/0,55 x 120 x 690 mm

1226


Classe d'uso W33

Installazione 5G

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






CHEVRON

ROVERE TAIGA

1227

<i>Dimensioni</i>	6,0/0,55 x 120 x 690 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero


[SEE PRODUCT](#)




CHEVRON

ROVERE YELLOWSTONE

<i>Dimensioni</i>	6,0/0,55 x 120 x 690 mm	1228
<i>Classe d'uso</i>	W33	
<i>Installazione</i>	5G	
<i>Tipo di incastro</i>	Click	
<i>Bisellatura</i>	4V	
<i>Sottostrato</i>	Sughero	

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






CHEVRON

ROVERE DESERT

1229

<i>Dimensioni</i>	6,0/0,55 x 120 x 690 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CHEVRON

ROVERE SAVANNAH

Dimensioni 6,0/0,55 x 120 x 690 mm

1230


Classe d'uso W33

Installazione 5G

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






CHEVRON

ROVERE SCHWARZWALD

<i>Dimensioni</i>	6,0/0,55 x 120 x 690 mm	1231
<i>Classe d'uso</i>	W33	
<i>Installazione</i>	5G	
<i>Tipo di incastro</i>	Click	
<i>Bisellatura</i>	4V	
<i>Sottostrato</i>	Sughero	

[SEE PRODUCT](#)




Decoro
ROVERE LIVERPOOL

WINFLEX
HERRINGBONE

« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED)




HERRINGBONE

ROVERE LONDON

1164

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5Gi
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED)




HERRINGBONE

ROVERE DUBLIN

1165

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5Gi
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero


[SEE PRODUCT](#)




HERRINGBONE

ROVERE BIRMINGHAM

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 625 x 125 mm	1166
<i>Classe d'uso</i>	W33	
<i>Installazione</i>	5Gi	
<i>Tipo di incastro</i>	Click	
<i>Bisellatura</i>	4V	
<i>Sottostrato</i>	Sughero	

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED)




HERRINGBONE

ROVERE BRISTOL

1167

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5Gi
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




HERRINGBONE

ROVERE GLASGOW

1168

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5Gi
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED)




HERRINGBONE

ROVERE LIVERPOOL

1169

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5Gi
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED)




HERRINGBONE

NOCE BRIGHTON

1183

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5Gi
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED)




HERRINGBONE

ROVERE NEWCASTLE

1188

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 625 x 125 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5Gi
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	Sughero

[SEE PRODUCT](#)




Decoro
CERAMICA LEVANTO

WINFLEX
STONE




STONE

PIETRA SLATE

1092

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STONE

PIETRA GRAPHITE

Dimensioni 5,5/0,55 x 457 x 914 mm

1093


Classe d'uso W33

Installazione 5G

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




STONE

PIETRA MISSISSIPPI

1105

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




STONE

PIETRA NILE

1106

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



STONE

CERAMICA LEVANTO

Dimensioni 5,5/0,55 x 457 x 914 mm

1238


Classe d'uso W33

Installazione 5G

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




STONE

CEMENTO BEIGE

1239

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




STONE

CEMENTO GREY

1240

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






STONE

TERAZZO DARK

1241

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK




STONE

TERAZZO LIGHT

1242

<i>Dimensioni</i>	5,5/0,55 x 457 x 914 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	5G
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




Decoro
ROVERE PRESTON

WINFLEX
RIGID



RIGID

ROVERE HARLECH

1059

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



RIGID

ROVERE HAYFIELD

Dimensioni 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm

1060

Classe d'uso W33

Installazione Click

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





RIGID

ROVERE REYKJAVIK

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm	1061
<i>Classe d'uso</i>	W33	
<i>Installazione</i>	Click	
<i>Tipo di incastro</i>	Click	
<i>Bisellatura</i>	4V	
<i>Sottostrato</i>	IXPE	

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





RIGID

ROVERE ATLAS

1062

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





RIGID

ROVERE SAN DIEGO

Dimensioni 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm

1063

Classe d'uso W33

Installazione Click

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK






RIGID

ROVERE CALYPSO

1065

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




RIGID

ROVERE SILVERDALE

Dimensioni 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm

1174

Classe d'uso W33

Installazione Click

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato IXPE

[SEE PRODUCT](#)




RIGID

ROVERE STERLING

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm	1175
<i>Classe d'uso</i>	W33	
<i>Installazione</i>	Click	
<i>Tipo di incastro</i>	Click	
<i>Bisellatura</i>	4V	
<i>Sottostrato</i>	IXPE	

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSSED)



RIGID

ROVERE ASHLAND

Dimensioni 5,0/0,55 x 180 x 1220 mm

1176

Classe d'uso W33

Installazione Click

Tipo di incastro Click

Bisellatura 4V

Sottostrato IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED)



RIGID

ROVERE SUNDANCE

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

1177

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





RIGID

NOCE LANGLEY

1179

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSSED)



RIGID

ROVERE PRESTON

1197

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED)



RIGID

ROVERE SHERMAN

1198

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK



SUPERFICIE STRUTTURATA (EMBOSSED)



RIGID

ROVERE ALMINGTON

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,55 x 180 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W33
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

7199

[SEE PRODUCT](#)




Decoro
ROVERE MURRAY

WINFLEX
CLASSIC PLUS

« BACK





CLASSIC PLUS

ROVERE VOLGA

1095

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Classe d'uso</i>	W32
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

ROVERE DANUBE

1096

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Classe d'uso</i>	W32
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

ROVERE EBRO

1098

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Classe d'uso</i>	W32
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

ROVERE RHINE

1100

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Classe d'uso</i>	W32
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

ROVERE ELBE

1101

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Classe d'uso</i>	W32
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

ROVERE THAMES

1102

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Classe d'uso</i>	W32
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

ROVERE SEINE

1103

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Classe d'uso</i>	W32
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

ROVERE AMAZONE

1184

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Classe d'uso</i>	W32
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





CLASSIC PLUS

ROVERE ORINOCO

1185

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Classe d'uso</i>	W32
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




CLASSIC PLUS

ROVERE MURRAY

1186

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Classe d'uso</i>	W32
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




CLASSIC PLUS

ROVERE GANGES

1187

<i>Dimensioni</i>	5,0/0,4 x 182 x 1221 mm
<i>Classe d'uso</i>	W32
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




Decoro
ROVERE CADIZ

WINFLEX BASIC

« BACK





BASIC

ROVERE VALENCIA

1157

<i>Dimensioni</i>	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W31
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




BASIC

ROVERE TOLEDO

1158

<i>Dimensioni</i>	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W31
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




BASIC

ROVERE MALAGA

1159

<i>Dimensioni</i>	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W31
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





BASIC

ROVERE GRANADA

<i>Dimensioni</i>	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm	1160
<i>Classe d'uso</i>	W31	
<i>Installazione</i>	Click	
<i>Tipo di incastro</i>	Click	
<i>Bisellatura</i>	4V	
<i>Sottostrato</i>	IXPE	

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





BASIC

ROVERE SEVILLA

1161

<i>Dimensioni</i>	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W31
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





BASIC

ROVERE CADIZ

1207

<i>Dimensioni</i>	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W31
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)


« BACK





BASIC

ROVERE ZARAGOZA

1208

<i>Dimensioni</i>	4,5/0,3 x 182 x 1220 mm
<i>Classe d'uso</i>	W31
<i>Installazione</i>	Click
<i>Tipo di incastro</i>	Click
<i>Bisellatura</i>	4V
<i>Sottostrato</i>	IXPE

[SEE PRODUCT](#)




DICHIARAZIONI / NOTE IMPORTANTI

Variazioni di colore e venatura – Il colore, la texture e la venatura del prodotto possono differire dalle immagini stampate o dai campioni a causa delle caratteristiche naturali del legno e dei limiti di visualizzazione/stampa digitale. Consigliamo di visionare un campione reale prima della scelta finale.

Rappresentatività dei campioni – I campioni hanno valore puramente indicativo e mostrano solo le caratteristiche generali. Data la naturale variabilità del legno, il pavimento fornito può differire dal campione.



ALPOD ITALIA S.R.L.

VIA STRADA DA MONTANA 5 / IT-34070 SAN
LORENZO ISONTINO (GO) / ITALIA



alpod.it