

WINFLEX

VODOOTPORNA LVT
VINILNA PODNA OBLOGA



VODOOTPORNO

ALPOD



NAPOMENE

Odstupanja u boji i strukturi – Stvarna boja, tekstura i uzorak podne obloge mogu odstupati od tiskanih prikaza ili uzoraka zbog proizvodnih serija, uvjeta osvjetljenja te ograničenja digitalnog i tiskanog prikaza. Prije konačnog odabira preporučujemo pregled stvarnog uzorka.

Prikaz uzorka – Uzorci služe isključivo za prikaz općih karakteristika proizvoda. Moguća su manja odstupanja u boji i uzorku između uzorka i isporučenog proizvoda.

Dobrodošli u
Winflex
by Alpod

Za udobnost
svakog vašeg dana.

Dekor
HRAST PERGAMON



“

Dizajniran za
moderne interijere.

WINFLEX LVT

Kolekcija Winflex LVT (Luxury Vinyl Tiles) spaja suvremene **dekore drva i kamena** s performansama koje zahtijevaju moderni interijeri.

Od **klasičnih dasaka do elegantnih uzoraka riblje kosti i chevron uzorka**, kao i velikih formata, kolekcija nudi širok izbor dekora, dimenzija i načina polaganja za različite stilove interijera.

Odabrani dekori drva dostupni su i s **mat površinama** te tehnologijom **Embossed in Register (EIR)**, koja pruža još autentičniji izgled i dojam prirodnog drva.

Zahvaljujući **lijeppljenoj montaži, maloj ugradbenoj visini i izvrsnoj dimenzijskoj stabilnosti**, Winflex LVT predstavlja idealno rješenje za **moderne domove, komercijalne prostore i arhitektonske projekte**.

*Tanka konstrukcija. Maksimalna
prilagodljivost.*

STRUKTURA MATERIJALA

Winflex LVT odlikuje tanka i fleksibilna višeslojna konstrukcija dizajnirana za pouzdanu svakodnevnu upotrebu i preciznu lijepljenu montažu.

Njegova mala ugradbena visina čini ga idealnim rješenjem za renovacije, besprijekorne prijelaze između prostorija i projekte u kojima su važni čisti arhitektonski detalji.

“
Osmišljeno za
preciznost, stabilnost
i svakodnevnu
udobnost.



- 1 **UV zaštitni sloj**
Zaštitni gornji sloj za veću otpornost i lakše održavanje.
- 2 **Habajući sloj**
Visokootporni sloj koji štiti pod od svakodnevnog habanja, ogrebotina i intenzivne upotrebe.
- 3 **PVC dekorativni film**
Dekoratívni sloj koji stvara autentičan izgled drva ili kamena.
- 4 **PVC sloj**
Fleksibilan i stabilan osnovni sloj koji osigurava konstrukcijsku stabilnost i preciznost montaže.

“
Stvoren za moderan
način života.

DIZAJNIRAN ZA SVAKODNEVNI ŽIVOT.

Winflex LVT dizajniran je za svakodnevnu upotrebu — od mirnih stambenih interijera do zahtjevnih komercijalnih prostora.

Vodootporna konstrukcija, habajući sloj debljine 0,55 mm, klasa upotrebe W33 i jednostavno održavanje osiguravaju dugotrajan izgled i bezbrižnu upotrebu.

Kolekcija također prati suvremene **ekološke standarde i zahtjeve za zdraviji unutarnji prostor**. Svi proizvodi posjeduju **EPD i Indoor Air Comfort** certifikate, koji potvrđuju niske emisije i odgovoran pristup zdravijem životnom okruženju.



SPECIFIKACIJE PROIZVODA

KARAKTERISTIKA	REZULTAT LVT	ZAHTJEVI	STANDARDI
Testovi na ftalate	Bez (Free)	N/A	EN 14372:2004
Postojanost na svjetlo	Razred 6	N/A	ISO B02:1994
Dimenzijska stabilnost	smjer x: 0,11 % smjer y: 0,11 %	< 0,25 %	EN 434
Otpornost na kemikalije	Nisu zabilježene promjene: bez zamućenja površine, površinskih oštećenja ili mrlja	Dopuštene su samo blage promjene zamućenja, površinskih oštećenja ili mrlja	EN 374
Otpornost na uredske stolice s kotačićima	Nakon 25.000 ciklusa nema vidljivih oštećenja	N/A	EN 425
Otpornost na habanje	Habajući sloj 0,55 mm – W33	N/A	EN 13329
Pentaklorofenol (PCP)	N/A	N/A	CEN/TR 14823:2003
Emisija formaldehida	≤ 0,004mg/m ³	≤ 0,08mg/m ³	EN 717-1:2004
Reakcija na požar	BFL-S1	N/A	EN 13501-1
Otpornost na klizanje	μ = 0,36 Class DS, R10	μ > 0,3	EN 13893:2003
Pravokutnost	maks. 0,05 mm / 180 mm maks. 0,1 mm / 1220 mm	<0,25/305 mm	ASTM F2055-17
Toplinska vodljivost	0,114 W/(mK)	N/A	EN14234

PROIZVOD	STAMBENA GARANCIJA	KOMERCIJALNA GARANCIJA	RAZRED HABANJA	TIP SPOJA	PODNO GRIJANJE	RAZRED UPORABE	M ² / PAKET	PAKETA/PALETA
PRO	20 GODINA	5 GODINA	33	LIJEPLJENJE		W33	3,6712 2,7540	44 60
LARGE	20 GODINA	5 GODINA	33	LIJEPLJENJE		W33	3,6480	48
PRO STONE	20 GODINA	5 GODINA	33	LIJEPLJENJE		W33	4,3920	32
STYLE	20 GODINA	5 GODINA	33	LIJEPLJENJE		W33	2,5894	72
CHALET	20 GODINA	5 GODINA	33	LIJEPLJENJE		W33	2,4010	96

Certifikati



EPD – VERIFICIRAN

Neovisno verificirana Izjava o okolišu proizvoda (EPD) koja pruža standardizirane podatke o utjecajima tijekom cijelog životnog ciklusa (npr. ugljični otisak, potrošnja energije) za ovu SPC podnu oblogu. Omogućuje usporedivu procjenu proizvoda te podržava dokumentaciju za zelenu gradnju (LEED/BREEAM).



CE OZNAKA

Izjava da podna obloga ispunjava primjenjive zahtjeve EU-a u pogledu sigurnosti, zdravlja i zaštite okoliša, uz pripadajuću Izjavu o svojstvima (DoP). Olakšava usklađenost s propisima i plasman na tržište u cijelom Europskom gospodarskom prostoru.



EUROFINS INDOOR AIR COMFORT - GOLD

Neovisna certifikacija koja putem laboratorijskih ispitivanja proizvoda i redovitih tvorničkih audita potvrđuje vrlo niske emisije VOC-a. Razina Gold usklađena je s nekim od najstrožih europskih kriterija te je priznata za bodovanje materijala s niskim emisijama u sustavima zelene gradnje.

“

Prilagođeno različitim prostorima i stilovima interijera.



RAZLIČITI FORMATI. RAZLIČIT KARAKTER.

Svaka Winflex LVT podkolekcija dizajnirana je s drugačijim osjećajem prostora na umu.

Veliki formati stvaraju otvoren i elegantan izgled, uzorci riblje kosti i chevron uzorka unose dinamiku i sofisticiranost, dok dekori kamena prostoru daju moderan arhitektonski izraz.

Odabrani dekori drva s mat završnom obradom i tehnologijom Embossed in Register (EIR) dodatno naglašavaju prirodan izgled poda usklađivanjem površinske strukture s dekorom drva.

Različiti formati, površine i dimenzije omogućuju potpunu fleksibilnost — od toplih stambenih prostora do suvremenih komercijalnih interijera.

“

Dimenzije mijenjaju
doživljaj prostora.

PRO

2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

LARGE

2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

PRO STONE

2,5/0,55 x 480 x 915 mm

STYLE

2,5/0,55 x 136 x 680 mm

CHALET

2,5/0,55 x 152 x 718 mm





VODIČ KROZ ZNAČAJKE

Prednosti na prvi pogled.



5-GODIŠNJA KOMERCIJALNA GARANCIJA

Pokriva komercijalnu upotrebu do 5 godina.



20-GODIŠNJA STAMBENA GARANCIJA

Pokriva stambenu upotrebu do 20 godina.



RAZRED UPORABE 33

Prikladno za intenzivnu komercijalnu uporabu i velik pješački promet.



LIJEPLJENA MONTAŽA

Daske se lijepe direktno na podlogu za čvrstu, stabilnu i dugotrajnu upotrebu.



SMANJUJE BUKU

Smanjuje udarnu i ambijentalnu buku.



100 % VODOOTPORNO

Površina je dizajnirana za otpornost na svakodnevnu vlagu i proljevanja.



UGODNO TOPLO POD NOGAMA

Pružna prirodno topao osjećaj pod nogama.



PROTUKLIZNO

Sigurna, neklizajuća površina koja pomaže spriječiti nezgode.



PU ZAŠTITNI SLOJ

Tvornički nanesen poliuretanski sloj za dodatnu izdržljivost.



ANTISTATIČKA POVRŠINA

Pomaže smanjiti nakupljanje statičkog elektriciteta.



JEDNOSTAVNO ZA ČIŠĆENJE

Lako svakodnevno čišćenje i održavanje.



DIMENZIJSKI STABILNO

S vremenom se ne pomiče, ne uvija i ne deformira.



JEDNOSTAVNA UGRADNJA

Brza i jednostavna ugradnja.



OTPORNO NA HABANJE

Podnosi trošenje uzrokovano pješačkim prometom.



PRIKLADNO ZA PODNO GRIJANJE

Može se ugraditi na sustave podnog grijanja.*




EMBOSSSED IN REGISTER (EIR)

Površinska struktura usklađena s dekorom drva za izrazito autentičan izgled i dojam prirodnog drva.

* Prije ugradnje na sustave podnog grijanja uvijek provjerite i slijedite upute za ugradnju.


WINFLEX PRO

Kolekcija



HRAST BURGUNDY

1009




ORAH LA PAZ

1010




HRAST NEVADA

1011




HRAST LOUNGE

1012



HRAST NORTHLAND

1020



BOR FOREST

1022




HRAST ORLANDO

1136



HRAST CHICAGO

1137



HRAST HOUSTON

1138



HRAST SEATTLE

1140



HRAST BOSTON

1141



HRAST DETROIT

1142



HRAST DALLAS

1143



HRAST SYDNEY

1215



HRAST AUCKLAND

1216



HRAST BRISBANE

1217



HRAST ADELAIDA

1218



HRAST MELBOURNE

1219

WINFLEX LARGE

Kolekcija




HRAST LOUVRE
2000




HRAST HERMITAGE
2001



HRAST PRADO
2002



HRAST TATE
2003




HRAST METROPOLITAN
2004




HRAST VERSAILLES
2005



HRAST BELVEDERE
2006



HRAST PERGAMON
2007



HRAST MONTICELLO
2008



HRAST GUGGENHEIM
2009


WINFLEX PRO STONE

Kolekcija




KAMEN SLATE

1092



KAMEN MISSISSIPPI

1105




KAMEN NILE

1106




KERAMIKA LEVANTO

1238



BETON BEIGE

1239




BETON GREY

1240




TERACO DARK

1241



TERACO LIGHT

1242



MRAMOR LEVANTO

1252




CROMIX GREY


1253

WINFLEX STYLE


Kolekcija




HRAST LOUVRE
2000




HRAST HERMITAGE
2001




HRAST PRADO
2002




HRAST TATE
2003




HRAST METROPOLITAN
2004



HRAST VERSAILLES
2005




HRAST BELVEDERE
2006



HRAST PERGAMON
2007



HRAST MONTICELLO
2008



HRAST GUGGENHEIM
2009

WINFLEX CHALET

Kolekcija




HRAST ARDENNES

1226




HRAST TAIGA

1227




HRAST YELLOWSTONE

1228



HRAST DESERT

1229



HRAST SAVANNAH

1230



HRAST SCHWARZWALD

1231



WINFLEX PRO


[« BACK](#)

BURGUNDY

PRO

HRAST BURGUNDY

1009

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina Rustikalno





LA PAZ

PRO

ORAH LA PAZ

1010

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	Rustikalno




[« BACK](#)

NEVADA

PRO

HRAST NEVADA

1011

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina Rustikalno





LOUNGE

PRO

HRAST LOUNGE

1012

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	Rustikalno




[« BACK](#)

NORTHLAND

PRO

HRAST NORTHLAND

1020

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina Rustikalno





FOREST

PRO

BOR FOREST

1022

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	Piljeni izgled




[« BACK](#)

ORLANDO

PRO

HRAST ORLANDO

1136

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina Struktura drveta





CHICAGO

PRO

HRAST CHICAGO

1137

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
Klasa upotrebe	W33
Način montaže	Lijepljenje
Oborene ivice	4-strane
Površina	Struktura drveta




[« BACK](#)


HOUSTON

PRO

HRAST HOUSTON

1138

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
Klasa upotrebe	W33
Način montaže	Lijepljenje
Oborene ivice	4-strane
Površina	Struktura drveta





SEATTLE

PRO

HRAST SEATTLE

1140

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
Klasa upotrebe	W33
Način montaže	Lijepljenje
Oborene ivice	4-strane
Površina	Struktura drveta




[« BACK](#)

BOSTON

PRO

HRAST BOSTON

1141

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina Struktura drveta





DETROIT

PRO

HRAST DETROIT

1142

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
Klasa upotrebe	W33
Način montaže	Lijepljenje
Oborene ivice	4-strane
Površina	Struktura drveta




[« BACK](#)

DALLAS

PRO

HRAST DALLAS

1143

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 187 x 1227 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina Struktura drveta





SYDNEY

PRO

HRAST SYDNEY

1215

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	Struktura drveta, UV mat



MAT STRUKTURA




[« BACK](#)

AUCKLAND

PRO

HRAST AUCKLAND

1216

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
Klasa upotrebe	W33
Način montaže	Lijepljenje
Oborene ivice	4-strane
Površina	Struktura drveta, UV mat



MAT STRUKTURA



BRISBANE

PRO

HRAST BRISBANE

1217

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	Struktura drveta, UV mat



MAT STRUKTURA




[« BACK](#)

ADELAIDA

PRO

HRAST ADELAIDA

1218

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
Klasa upotrebe	W33
Način montaže	Lijepljenje
Oborene ivice	4-strane
Površina	Struktura drveta, UV mat



MAT STRUKTURA



MELBOURNE

PRO

HRAST MELBOURNE

1219

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 187 x 1227 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	Struktura drveta, UV mat



MAT STRUKTURA





Dekor
HRAST GUGGENHEIM

WINFLEX
LARGE


[« BACK](#)

LOUVRE

LARGE

HRAST LOUVRE

2000

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA



HERMITAGE


LARGE

HRAST HERMITAGE

2001

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 240 x 1520 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	EIR, UV mat



EMBOSSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA





« BACK



PRADO

LARGE

HRAST PRADO

2002

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA



TATE

LARGE

HRAST TATE

2003

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 240 x 1520 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA




[« BACK](#)

METROPOLITAN

LARGE

HRAST METROPOLITAN

2004

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA



VERSAILLES


LARGE

HRAST VERSAILLES

2005

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 240 x 1520 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA




[« BACK](#)


BELVEDERE

LARGE

HRAST BELVEDERE

2006

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA



PERGAMON

LARGE

HRAST PERGAMON

2007

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA




[« BACK](#)


MONTICELLO

LARGE

HRAST MONTICELLO

2008

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 240 x 1520 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA



GUGGENHEIM

LARGE

HRAST GUGGENHEIM

2009

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 240 x 1520 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	EIR, UV mat



EMBOSSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA





Dekor
CROMIX GREY

WINFLEX
PRO STONE


[« BACK](#)

SLATE

PRO STONE

KAMEN SLATE

1092

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina Kamen, UV mat



MAT STRUKTURA



MISSISSIPPI

PRO STONE

KAMEN MISSISSIPPI

1105

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 480 x 915 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	Kamen, UV mat



MAT STRUKTURA




[« BACK](#)


NILE

PRO STONE

KAMEN NILE

1106

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije	2,5/0,55 x 480 x 915 mm
Klasa upotrebe	W33
Način montaže	Lijepljenje
Oborene ivice	4-strane
Površina	Kamen, UV mat



MAT STRUKTURA



LEVANTO

PRO STONE

KERAMIKA LEVANTO

1238

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina Kamen, UV mat



MAT STRUKTURA




[« BACK](#)

PRO STONE

BETON BEIGE

1239

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije	2,5/0,55 x 480 x 915 mm
Klasa upotrebe	W33
Način montaže	Lijepljenje
Oborene ivice	4-strane
Površina	Kamen, UV mat



MAT STRUKTURA

BEIGE



GREY

PRO STONE

BETON GREY

1240

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 480 x 915 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	Kamen, UV mat



MAT STRUKTURA




[« BACK](#)


DARK

PRO STONE

TERACO DARK

1241

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije	2,5/0,55 x 480 x 915 mm
Klasa upotrebe	W33
Način montaže	Lijepljenje
Oborene ivice	4-strane
Površina	Kamen, UV mat



MAT STRUKTURA



LIGHT

PRO STONE

TERACO LIGHT

1242

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije	2,5/0,55 x 480 x 915 mm
Klasa upotrebe	W33
Način montaže	Lijepljenje
Oborene ivice	4-strane
Površina	Kamen, UV mat



MAT STRUKTURA




[« BACK](#)


LEVANTO

PRO STONE

MRAMOR LEVANTO

1252

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 480 x 915 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina Kamen, UV mat



MAT STRUKTURA



GREY

PRO STONE

CROMIX GREY

1253

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 480 x 915 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	Kamen, UV mat



MAT STRUKTURA





Dekor
HRAST GUGGENHEIM

WINFLEX STYLE


[« BACK](#)

STYLE

HRAST LOUVRE

2000

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



LOUVRE



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA



HERMITAGE

STYLE

HRAST HERMITAGE

2001

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA




[« BACK](#)

PRADO

STYLE

HRAST PRADO

2002

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA



TATE


STYLE

HRAST TATE

2003

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 136 x 680 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA




[« BACK](#)

METROPOLITAN

STYLE

HRAST METROPOLITAN

2004

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA



VERSAILLES

STYLE

HRAST VERSAILLES

2005

[SEE PRODUCT](#)


Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA




[« BACK](#)


BELVEDERE

STYLE

HRAST BELVEDERE

2006

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA



PERGAMON

STYLE

HRAST PERGAMON

2007

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA





« BACK

MONTICELLO

STYLE

HRAST
MONTICELLO

2008

SEE PRODUCT

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat

EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA



GUGGENHEIM

STYLE

HRAST GUGGENHEIM

2009

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 136 x 680 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA





Dekor
HRAST SCHWARZWALD

WINFLEX CHALET


[« BACK](#)

ARDENNES

CHALET

HRAST ARDENNES

1226

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA



TAIGA

CHALET

HRAST TAIGA

1227

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 152 x 718 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	EIR, UV mat

5
GODINA
KOMERCIJALNO

20
GODINA
STAMBENO

33
L+R

L+R



EMBOSSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA


[« BACK](#)

CHALET

HRAST YELLOWSTONE

1228

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



YELLOWSTONE



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA



DESERT

CHALET

HRAST DESERT

1229

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 152 x 718 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA

5
GODINA
KOMERCIJALNO

20
GODINA
STAMBENO

33
L+R

L+R




[« BACK](#)

SAVANNAH

CHALET

HRAST SAVANNAH

1230

[SEE PRODUCT](#)

Dimenzije 2,5/0,55 x 152 x 718 mm

Klasa upotrebe W33

Način montaže Lijepljenje

Oborene ivice 4-strane

Površina EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA



SCHWARZWALD


CHALET

HRAST SCHWARZWALD

1231

[SEE PRODUCT](#)

<i>Dimenzije</i>	2,5/0,55 x 152 x 718 mm
<i>Klasa upotrebe</i>	W33
<i>Način montaže</i>	Lijepljenje
<i>Oborene ivice</i>	4-strane
<i>Površina</i>	EIR, UV mat



EMBOSSED IN REGISTER POVRŠINA,
MAT STRUKTURA

5
GODINA
KOMERCIJALNO

20
GODINA
STAMBENO

33
L+R

L+R





NAPOMENE

Odstupanja u boji i strukturi – Stvarna boja, tekstura i uzorak podne obloge mogu odstupati od tiskanih prikaza ili uzoraka zbog proizvodnih serija, uvjeta osvjetljenja te ograničenja digitalnog i tiskanog prikaza. Prije konačnog odabira preporučujemo pregled stvarnog uzorka.

Prikaz uzorka – Uzorci služe isključivo za prikaz općih karakteristika proizvoda. Moguća su manja odstupanja u boji i uzorku između uzorka i isporučenog proizvoda.



ALPOD D.O.O.

TRNJANSKA CESTA 105 / 10000 ZAGREB / HRVATSKA



alpod.hr



↪ Ekskluzivno kod vašeg prodavača ↪